

rotsachtige streken met enige vegetatie. In duinen, bossen en moerassen komt de slang niet voor. De zandadder eet voornamelijk kleine vogels, kleine zoogdieren en reptielen, waaronder andere slangen. Vijanden zijn roofvogels en grotere zoogdieren.







De beet van de zandadder kan zeer gevaarlijk zijn voor de mens en kan zelfs fataal aflopen. De giftanden van de zandadder zijn relatief lang in vergelijking met andere adders en daarnaast injecteert de zandadder veel meer gif in een vijand dan andere giftige slangen.

Jan trekt zich niet teveel aan van slangen en zandadders en gaat rustig wat rusten in een zetel die langs de rijbaan staat.





Tijdens de klim krijgen we regelmatig zicht op de schilderachtige baai van Oludeniz. Fethiye heeft zelf geen strand, maar de stad ligt vlakbij het meest paradijselijke strand van Turkije. De



blauwe lagune Ölydeniz is een lust voor het oog. Een van de beste plaatsen ter wereld als je even niets anders wilt doen dan lekker relaxen in een oogverblindende omgeving.







Dankzij de culturele rijkdom, natuurschoon en bijzondere ligging is Fethiye een van de mooiste toeristische centra van Turkije. De romantische stad ligt aan een baai in de Golf van Fethiye, met kleine en grotere eilanden tegen de achtergrond van groene dennenbossen. 's Avonds is Fethiye een levendige stad met winkels en bars die tot laat in de nacht geopend zijn





Dankzij de vruchtbare grond in dit gebied, leven de inwoners hier niet alleen van het toerisme. Ook landbouw is hier een belangrijke inkomstenbron. Dit heeft als voordeel dat men minder



afhankelijk is van de toeristen en er meer werkgelegenheid is. In dit gebied kweekt men onder andere tomaten, katoen, sesam, tabak, anijszaad, honing en nog andere zaken.







's Middags eten we een warme maaltijd bij een lokale bewoner. De geiten van het erf komen even kijken maar worden meteen weggejaagd door de bewoners.






Al het eten wordt buiten klaargemaakt op een houtvuur.









We eindigen aan de Vlindervallei waar we onze intrek nemen in een hotel bestaande uit houten chalets en enkele kamers in het hoofgebouw. De kamers in het hoofgebouw zien er



in elk geval wel mooi uit. De kamers in de houten chalets zijn eerder naar de kleine kant maar liggen wel naast het zwembad.







We beschikken tevens over een zwembad. De lege glazen, blikjes en zo zijn uiteraard niet van ons.






Door het mooie weer kunnen we buiten eten.



## Dinsdag 23 mei 2023

Van : Faralya  
Naar : Kabak  
Afstand : 8 km  
Stijgen : 400 m  
Dalen : 400 m  
Duur : 4 uur







Vandaag vertrekken we van aan ons hotel. We dalen meteen af in de Vlindervallei. De klaprozen staan momenteel op hun mooist.





De vliedervallei is een kloof van ongeveer 1 km lengte. De naam komt van een grote zwerm endemische vlinders. Het uitzicht op de kloof vanuit het dorp erboven is super mooi





Vlindervallei ( Kelebekler Vadisi ). werd ontdekt door hippies die er zich vestigden in 1990, toen hun zeer geliefde Blue Lagoon verloren ging aan het massatoerisme.





Op verschillende plaatsen zien we insectenvallen staan. In de bovenste kuip hangt een product dat de insecten lokt en hen bedwelmd. Nadien vallen ze naar beneden en komen in een vloeibaar product terecht waar het insect in oplost.





We hebben regelmatig zicht op zee en vorige keren kreeg ik er telkens een zeeschildpad te zien. Deze keer waren de schildpadden echter niet van de partij, behalve dan die ene in de haven de eerste dag. Iedere zomer, vanaf half mei tot eind augustus, leggen de vrouwtjes schildpadden hun eieren. Het gekke van het verhaal is dat al deze schildpadden terugkomen naar de plek waar ze ongeveer 26 jaar daarvoor geboren zijn, om de eieren te leggen! Dat is iets wat je als mens haast niet kunt bevatten, want hoe weten zij zo precies waar zij geboren zijn?!





Een zeeschildpad legt ongeveer honderdtwintig eieren. Deze eieren worden door de schildpadden in het zand begraven waar ze zestig dagen blijven liggen, onder de warmte van de zon, voor ze uitkomen. De moeder schildpad bemoeit zich niet meer met de eieren, maar



gaat van de zware klus bijkomen en krachten verzamelen, om na enkele weken nog eens een lading eieren te leggen. Na zestig dagen komen de kleine schildpadjes uit hun eieren en ze kruipen naar de zee om aan het grote levens avontuur te beginnen.







De kleine schildpadden moeten zelf zien te overleven en op eigen kracht de zee zien te bereiken. Iemand die denkt te helpen door het kleine schildpadje zelf naar de zee te brengen, help juist niet, in tegendeel, hij zorgt voor de vroege dood van de kleintjes. Deze



schildpadden kunnen helemaal niet goed zien en ze moeten op hun eigen 'navigatiesysteem' vertrouwen om de zee te bereiken. Zij gaan op het licht af, dat door de maan en de sterren in de zee weerkaatst wordt. De natuurlijke vijand van de caretta caretta is dan ook helaas de mens met hun lichte steden en discolampen aan stranden, waardoor de jonge schildpadden van koers raken en de zee niet bereiken.







Ook speedboten en visnetten zijn helaas een oorzaak van veel sterfte onder de caretta caretta schildpadden. Van de duizend uitgekomen eieren, komt er maar 1 schildpad na 26 jaar terug



om eieren te leggen, de meeste anderen hebben het in hun eerste drie levensjaren niet gered, want dan zijn ze nog het kwetsbaarst, hun schild is nog niet uitgehard.







Er zit vandaag een venijnig klimmetje in de wandeling. Er is onder andere een stukje waarbij we gebruik kunnen maken van een touw. Maar gelukkig heeft iedereen het er goed vanaf gebracht.





De Moorse landschildpad treft men regelmatig aan in de natuur in Turkije.





Op het einde van onze wandeling verorberen we onze picknick waarna er gezwommen kan worden in open zee.









Bougainvillea kennen wij als tuin- en kamerplant. Er zijn circa 15 soorten, afkomstig uit de tropen en subtropen van Zuid-Amerika, vooral Brazilië. Ze zijn in de eerste helft van de 19<sup>de</sup>



eeuw in Europa ingevoerd. Vooral in de landen rond de Middellandse Zee en in Afrika tieren ze welig.








Bourgainvillea zijn heester- of kruidachtig, groenblijvend of bladverliezend, meest klimmend. In de vrije natuur worden ze tot 4 m hoog. Ze hebben bedoornde twijgen en onaanzienlijke bloempjes. De bloemen zijn omgeven door opvallend gekleurde, papierachtige schutbladeren



die lang aan de plant blijven zitten. Bougainvillea werd voor het eerst gevonden in de tweede helft van de 18e eeuw, tijdens een expeditie waarover de Franse zeevaarder Louis Antoine de Bougainville de leiding had.







Enkel Jan en Michiel zien een duik zitten in het zilte zeewater. Ondanks het nog maar lente is, is het water toch al redelijk aangenaam warm.





De meeste deelnemers houden het bij “pootje baden”.





Een gedeelte van de groep blijft aan het water en een ander gedeelte keert te voet terug naar het hotel, via dezelfde weg van deze morgen.





Gekko's behoren tot de familie van de hagedissen. De naam gekko is afgeleid van de klikkende tot gillende geluiden die veel soorten vooral in de paartijd maken. Gekko's komen



in alle warme streken van de wereld voor in uiteenlopende habitats; van dichtbegroeide bossen tot in woestijnachtige gebieden. Gekko's kunnen niet overleven in gematigde streken zoals België maar in zuidelijk Europa zijn enkele soorten zeer algemeen.







### Woensdag 24 mei 2023

Van : Kabak  
Naar : Alınca  
Afstand : 7 km  
Stijgen : 700 m  
Dalen : 300 m  
Duur : 4 uur

