





Enkele schapen likken aan een zoutsteen. Een zouttekort bij schapen en geiten uit zich in het likken aan vreemde voorwerpen zoals hout, grond en stenen. Ze eten soms toxische

hoeveelheden van planten. De zoutbehoefte verschilt per dier en is afhankelijk van vele niet-controleerbare factoren. Gewicht, voersamenstelling, samenstelling van het gras en wateropname zijn onder meer relevante factoren. Een tekort aan zout bij schapen of geiten kan leiden tot verlies aan eetlust, een afname van melk- en/of wolproductie, vruchtbaarheidsproblemen, groeiafname en een verslechtering van de weerstand.







Deze kloof ontstond aan het einde van de laatste IJstijd, toen een opgestuwd smeltwatermeer plotseling leeg liep. Het riviertje de Døra heeft die kloof nu overgenomen.





Deze morgen zijn we vertrokken met zonnig weer. Iets na de middag is het dan beginnen te regenen maar het grootste deel van de wandeling hebben we toch weeral kunnen doen zonder regen.





Af en toe dienen we een watertje over te steken. Een beetje avontuur mag er wel bij zijn.






In de traditionele bouw van Noorse huizen werden de 'dakpannen' gemaakt van berkenbast en om te voorkomen dat deze zouden wegwaaien plantte men lokale grassen en bloemen op het dak. Daarnaast is een groen vegetatiedak een zeer goede isolator.



De zure bodem en het ruige klimaat zorgen voor de typische begroeiing van het fjellbos:

Woensdag 6 juli 2022

- Wandeling : De valleien van Bergdalen en Langglupdalen
- Gebied : Nationaal Park Rondane
- Afstand : 23 km
- Stijgen : 500 m
- Dalen : 800 m
- Duur : 9 uur







Vandaag doen we een wandeling in het Nationaal Park Rondane. Rondane is het oudste Nationale Park in Noorwegen, opgericht in 1962. Met 10 toppen boven de 2.000 meter, talrijke mooie bergen en watervallen, is het een waar wandelparadijs





Rondane Nationaal Park is een hoogvlakte gelegen tussen Dombas, Hjerkin, Vinstra, Hundorp en Ringebu. Het grenst aan Dovrefjell Nationaal Park, het enige gebied in

Noorwegen waar je de imposante muskusossen in het wild kan spotten. In Rondane komen nog grote aantallen rendieren voor, al is de kans om ze te zien relatief klein.





De muskusos is een plomp dier met een grote kop en een brede snuit. Beide geslachten hebben hoorns. De hoorns van mannetjes zijn breder dan die van vrouwtjes. Ze hebben een

erg langharige vacht, bestaande uit haren van zo'n 70 centimeter lang. Deze vacht bedekt de staart en de oren, en hangt 's winters tot op de brede hoeven. De vacht is 's zomers donkerbruin en 's winters zwartbruin. tussen april en juni verliest de muskusos de dikkere wintervacht. De muskusos weegt 225 tot 400 kilogram. Mannetjes zijn groter dan vrouwtjes.





Muskusossen zijn dagactieve dieren. Ze leven samen in kuddes van zo'n 20 tot 100 dieren. In de zomer leven ze in harems van ongeveer tien dieren, geleid door een ouder mannetje, in de

winter leven ze in gemengde kudden van zo'n vijftig dieren. Tussen de zomer- en wintergebieden kan maximaal zo'n 80 kilometer liggen.







Het is naar de frisse kant en af en toe krijgen we wat regen te verwerken.





De enorme massa rotsblokken zijn hoofdzakelijk ontstaan door vorstverwerking die de stenen uit elkaar heeft gedrukt, dit verschijnsel wordt ook wel ‘spleetvorst’ genoemd. Het jaarlijkse

bevriezen van water in allereerst de kleinste spleten in het gesteente zorgt ervoor dat de blokken steeds verder uit elkaar worden gedrukt en de spleet steeds groter wordt totdat het gesteente uiteindelijk uit elkaar valt. Het resulteert in een enorme verzameling hoekige blokken.







Donderdag 7 juli 2022

- Wandeling : Naar de zomerboerderij Jonnhalt
- Gebied : Venabu
- Afstand : 17 km
- Stijgen : 600 m
- Dalen : 700 m
- Duur : 7 uur

